



## ERYTHROPOIETINES (EPO) ET ANALOGUES DISPONIBLES AUX HUG



<b>EpoTheta®</b>	
<b>Erythropoïétine théta</b>	
Seringues préremplies	
<b>Dosage</b>	<b>Code article</b>
2'000 UI = 0.5 mL	437107
5'000 UI = 0.5 mL	437108
10'000 UI = 1 mL	437109
Sous-cutané (SC)	
Intraveineux (IV)	

<b>Aranesp®</b>	
<b>Darbépoétine alfa</b>	
Seringues préremplies	
<b>Dosage</b>	<b>Code article</b>
20 µg = 0.5 mL	135195
30 µg = 0.3 mL	141713
40 µg = 0.4 mL	443896
50 µg = 0.5 mL	141715
60 µg = 0.3 mL	137140
150 µg = 0.3 mL	136098
500 µg = 1 mL	138487
Sous-cutané (SC)	
Intraveineux (IV)	

<b>Recormon® PS</b>	
<b>Erythropoïétine bêta</b>	
Seringues préremplies	
<b>RESERVE A LA PEDIATRIE*</b>	
<b>Dosage</b>	<b>Code article</b>
2'000 UI = 0.3 mL	428980
5'000 UI = 0.3 mL	428981
10'000 UI = 0.6 mL	428979
Sous-cutané (SC)	
Intraveineux (IV)	
*Un document spécifique existe pour la néonatalogie : <a href="#">Préparation du Recormon®</a>	

<b>Mircera®</b>	
<b>Méthoxy-polyéthylène glycol-époétine bêta</b>	
Seringues préremplies	
<b>Dosage</b>	<b>Code article</b>
75 µg = 0.3 mL	414681
100 µg = 0.3 mL	414679
120 µg = 0.3 mL	414680
Sous-cutané (SC)	
Intraveineux (IV)	

**Attention, ces différents produits ne sont PAS équivalents**, pour toute information concernant leurs posologies et indications, veuillez vous référer à leur monographie respective sur le lien suivant : <http://swissmedicinfo.ch/>